




Planungsbuch

System M Regal
System M Wandboard
System M Sideboard
Tisch M04
Lotustisch
Beistelltisch M05
Beistelltisch Kaiser
Beistelltisch Kanji



VK-Preisliste ohne MwSt.
Gültig ab Juli 2021



S⁺ Systemmöbel

Was erwarten wir von Möbeln? Darauf gibt es sicher viele verschiedene Antworten. Doch auch viele gleiche Meinungen. Ergänzung ist ein gutes Stichwort. Eine Einrichtung wächst im Laufe der Zeit. Es kommen ständig Dinge hinzu und das sind natürlich nicht nur Möbel. Alltagsgegenstände die wir brauchen, Dinge die wir nicht brauchen aber haben möchten. Wichtiges und Unwichtiges. Schönes und Belangloses. Alles kommt zusammen. Und der Mensch steht im Zentrum dieser Dinge und Geschichten, weil alles mit ihm zu tun hat. Wäre es nicht schön wenn sich einige Dinge zurücknehmen würden, damit andere mehr Aufmerksamkeit bekommen können? Gibt es so etwas wie eine Basis, eine Grundlage auf der wir aufbauen können?


Wir wollen diese Art von Möbeln fertigen: die Basis. Möbel deren Erscheinungsbild Raum lässt für andere Dinge. Denn immer kommen unsere Möbel dorthin, wo schon etwas ist und sie sollten nicht verdrängen, sondern sich integrieren. Um als Basis zu bestehen, sollte es viele Möglichkeiten geben. Doch auch dann muss es nicht immer passen. Und weil wir das wissen, können wir unsere Möbel anpassen: an Maße, an Farben, an Wünsche. Das Wort Mode ist uns fremd. Wir sprechen von Gültigkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.systemmoebel-plus.com

Übersicht

System M

Einleitung, Planung, Pflege	S. 06	<i>Wandoards</i>	S. 52
Planungsbeispiele	S. 08	Wandboard	S. 54
<i>Regale</i>	S. 10	<i>Sideboards</i>	S. 56
Konfigurator	S. 12	Horizontales Wandprofil	S. 58
Planungsübersicht	S. 13	Schubkastenfachb. f. h. Wandprof.	S. 60
Vertikales Wandprofil	S. 14	Schubkastenkörper 0,5 OH	S. 62
Bodengestützte Wandmontage	S. 16	Körper offen 1 OH	S. 64
Paneele	S. 18	Körper offen 1,5 OH	S. 66
Paneele gelocht	S. 19	Körper offen 2 OH	S. 68
Haken, Konsole, etc.	S. 20	Körper offen 2,5 OH	S. 70
Fachboden	S. 22	Körper offen 3 OH	S. 72
Fachboden 0,5 OH	S. 24	Fronten	S. 74
Abschluss- u. Schreibfachboden	S. 26	Innenausstattung und Zubehör	S. 76
Schrägfachboden 0,5 OH	S. 28	Tisch für horizontales Wandprofil	S. 88
Fachboden für Kleiderbügel	S. 30		
Schubkastenfachboden	S. 32		
Schubkastenfachb. 0,5 OH	S. 34		
Körper 1 OH	S. 36		
Innenausstattung	S. 40		
Tisch	S. 48		
Zubehör	S. 50		



Tisch M04

<i>Tische</i>	S. 90	<i>Beistelltische</i>
Einzeltisch quadratisch	S. 92	M05 Standard
Einzeltisch rechteckig	S. 92	M05 Edition
Einzeltisch rund	S. 94	Gestell
Stehtisch	S. 95	Schale
Zubehör	S. 96	

Lotustisch

<i>Lotustische</i>	S. 98
Einzeltisch	S. 100

Beistelltisch M05



<i>Beistelltische</i>	S. 102
M05 Standard	S. 104
M05 Edition	S. 105
Gestell	S. 106
Schale	S. 107

Beistelltisch Kaiser

<i>Beistelltische</i>	S. 108
Großer Kaiser	S. 110
Kleiner Kaiser	S. 110

Beistelltisch Kanji

<i>Beistelltische</i>	S. 112
Kanji H	S. 114
Kanji A	S. 114
Kanji F	S. 114



Design

Thomas Merkel steht seit mehr als 20 Jahren für seine klare Formgebung. Aus der Zusammenarbeit mit namhaften Designern und der Umsetzung der Ideen in marktreife Produkte, bildet sich sein reicher Erfahrungsschatz. Seine Möbel sind Systeme, die sich individualisieren lassen, damit sie sich einfügen können. Sie wollen nicht bestimmen, sondern passen. Seine Arbeiten sind leise, bescheiden und wirken wie selbstverständlich ohne Fragen aufzuwerfen. Seine Vision von Gestaltung spiegelt sich in all seinen Entwürfen wider: Gestaltung ist für ihn mehr als nur die Idee. Das Detail und die Umsetzung sind für ihn die entscheidenden Unterschiede in der Qualität des fertigen Produktes und der Anspruch, den er täglich an sich selbst stellt. Seine Arbeiten sind durchdacht, die Details erarbeitet, wieder geändert, doch verworfen und dann neu errungen. Nicht anders um jeden Preis, aber immer um in den Details besser zu sein. Bis heute werden seine Arbeiten von zahlreichen Auszeichnungen begleitet.

System M

System M von Thomas Merkel ist die Basis für die Dinge des Lebens, für Bücher und Akten, für Geschirr und Vasen, für CDs und Papier, für Büro und Wohnung, für den Konferenzraum und das Wohnzimmer. Alles was wir unterbringen wollen kann es aufnehmen, präsentieren oder verbergen. Die Basis wird meist viel beansprucht. Deshalb sollte sie solide und langlebig sein. Dies gilt nicht nur für die Technik, sondern auch für das Erscheinungsbild. Die Elemente der Grundausstattung bestehen aus Stahlblech und sind mit einer Einbrennlackierung versehen. Alle Teile von System M sind einzeln austauschbar. Alles kann neu zusammengestellt werden und vieles kann man verändern: erst Klapptür und dann Schublade, erst an die Wand gehängt und dann auf den Boden gestellt. Vieles ist möglich weil wir wissen, dass sich alles verändern kann. System M wird sich verändern wie unsere Einrichtungen. Es wird wachsen und sich anpassen. Wir wollen eine qualifizierte Basis schaffen, die als umfangreiches System den Anforderungen gerecht wird. Ihren Anforderungen.

Planung

Diese Unterlage zeigt alle Möglichkeiten, die System M bietet. Sie beginnt mit den Montagemöglichkeiten, zeigt wie man das System einsetzen kann und gibt Beispiele für die Planung. Sie listet die einzelnen Elemente auf, gibt deren Maße (BTH) und Ausführungen an und zeigt anhand von Beispielen wie die Elemente miteinander kombiniert werden können. Die Zeichnungen sind im Maßstab 1:25. Die verwendeten Farben entsprechen dem RAL-Farbsystem. Für die Farbauswahl muss die Artikelnummer mit dem jeweiligen Buchstaben für die Farbe ergänzt werden: W, A, B oder S.
W = Verkehrsweiß RAL 9016
A = Verkehrsgrau A RAL 7042
B = Verkehrsgrau B RAL 7043
S = Verkehrsschwarz RAL 9017
Sonderfarben sind möglich.

Montage


Voraussetzung für die Montage sind feste und belastbare Wände. Schwächere Wände können nur geringere Lasten tragen. Die Wände sollten vor jeder Planung sorgfältig geprüft werden. Zum Lieferumfang der Wandprofile gehören Schrauben in der Größe 5 x 60 mm, aber keine Dübel, da wir nicht wissen, welche Wände vorhanden sind. Verwenden Sie nur Dübel, die für die vorhandene Wand geeignet sind und beachten Sie die daraus resultierenden möglichen Lasten, die das System aufnehmen kann. Je länger die Wandprofile, desto mehr Befestigungslöcher und um so höher die Tragfähigkeit. Für die Montage an Wänden benötigen Sie einen Bleistift, einen Zollstock, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber oder Schraubendreher und Dübel passend zur vorhandenen Wand. Die eingesetzten Wandprofile dienen immer auch als Montageschablone.

Pflege

Die Elemente aus System M sind mit einer robusten Einbrennlackierung versehen. Um leichte Verschmutzungen zu entfernen, verwenden Sie am besten ein feuchtes, weiches Baumwolltuch. Stärkere Verunreinigungen sind mit Wasser verdünntem Haushaltsreiniger zu behandeln. Bei Filzstift, Kugelschreiber und anderen hartnäckigen Flecken empfiehlt sich die Verwendung von verdünntem Spiritus oder Waschbenzin. Essigreiniger entfernen Kalkräder. Nach jeder Reinigung sollte die Oberfläche mit einem milden Haushaltsreiniger oder Wasser nachbehandelt und mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocken gerieben werden. Verwenden Sie bitte generell keine scheuernden Reiniger und keine Nitro-Verdünnungen oder säure- oder alkalihaltige Reinigungsmittel. Es empfiehlt sich außerdem, Flecken umgehend zu entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.systemmoebel-plus.com

Artikel	Anzahl	Maße	Artikel-Nr.	Preis St./Gesamt o. MwSt.	Artikel	Anzahl	Maße	Artikel-Nr.	Preis St./Gesamt o. MwSt.					
Vertikales Wandprofil	4 Stück	224 cm	M 110 000 224 ...	84,53 € / 338,12 €	Horizontales Wandprofil	1 Stück	240 cm	M 100 240 000 S	68,48 €					
Fachboden	14 Stück	80 x 32 cm	M 310 080 032 ...	90,95 € / 1.273,30 €	Korpus offen 1 OH	2 Stück	120 x 40 x 40 cm	M 410 120 040 ...	792,87 € / 1.585,74 €					
	7 Stück	120 x 32 cm	M 310 120 032 ...	128,40 € / 898,80 €	Klapptür 1 OH	2 Stück	120 x 40 cm	M 411 120 040 ...	396,97 € / 793,94 €					
Gesamtpreis					Gesamtpreis									
2.510,22 €					2.448,16 €									
^														
W = Verkehrsweiß														
A = Verkehrsgrau A														
B = Verkehrsgrau B														
S = Verkehrsschwarz														



Planungsbeispiele
Aufgelistet sind alle Artikel, die für die abgebildete Konfiguration benötigt werden.
Die Zeichnungen sind im Maßstab 1:25.



www.systemmoebel-plus.com/de/konfigurator

Der Konfigurator für System M ist ein Planungsprogramm welches auf unserer Internetseite aufgerufen werden kann. Es ist für Desktop Rechner und Tablets geeignet.
Der Konfigurator ermöglicht die Planung

von Standard Konfigurationen für System M. Dies geschieht in unterschiedlichen Darstellungen: Ansicht, Ansicht bemaßt und Rendering, einer farbig dargestellten Perspektive. Es besteht die Möglichkeit, sich eine Stückliste der erstellten Konfi-

guration anzeigen zu lassen, um so eine Preiskalkulation zu erstellen. Außerdem lassen sich die 3D-Daten exportieren.






System M Regal

Vertikale Wandprofile ermöglichen das Einhängen von Fachböden und Korpusen in beliebiger Reihung mit unterschiedlichsten Ausstattungen beim System M Regal von Thomas Merkel.


Die Aufhängung erfolgt mittels eines Bodenträgers, der von vorne in das Profil eingeführt und im Raster von 4 cm platziert werden kann.

Design: Thomas Merkel, 2011



Konfigurator für System M Regal und Sideboard

Rasterabstand	Lichter Fachbodenabstand	Fachbodenentiefe
16 cm	14 cm (CDs)	16 cm
20 cm	18 cm	16 cm
24 cm	22 cm (DVD und Taschenbuch)	16 cm
28 cm	26 cm (Bücher)	24 cm
32 cm	30 cm	24 cm
36 cm	34 cm (Aktenordner)	32 cm
40 cm	38 cm	32 cm



Konfigurator

Der Konfigurator für System M ist ein Planungsprogramm welches auf unserer Internetseite aufgerufen werden kann. Es ist für Desktop Computer und Tablets geeignet.


Der Konfigurator ermöglicht die Planung von Standard Konfigurationen für System M. Dies geschieht in unterschiedlichen Darstellungen: Ansicht, Ansicht bemaßt und Rendering, einer farbig dargestellten Perspektive. Es besteht die Möglichkeit sich eine Stückliste der erstellten Konfiguration anzeigen zu lassen und so eine Preiskalkulation zu erstellen.

Der Konfigurator ist für Fachhändler, Architekten, Planer und für Endkunden online zugänglich. Ein Login ermöglicht dem Nutzer Zeichnungen zu speichern, gespeicherte Zeichnungen zu öffnen und anzupassen und 3D-Daten zu exportieren. Aber auch ohne Login lassen sich eigene Zeichnungen erstellen. Planer können Ihre Konfiguration bei S+ Fachhändlern anfragen und S+ Fachhändler können mit dem Konfigurator Bestellungen bei S+ Systemmöbel auslösen.



www.systemmoebel-plus.com/de/konfigurator

Fachbodenhöhe:	8 cm
Fachbodenhöhe 0,5 OH:	20 cm
Korpushöhe 1 OH:	40 cm



So wird die benötigte Profillänge bestimmt:

(Anzahl der Fachböden - 1) x Rasterabstand + 1 x Fachbodenhöhe = notwendige Profillänge

Beispiel:


Es sollen 7 Fachböden für Aktenordner geplant werden.

$$(7-1) \times 36 + 8 = 224 \text{ cm}$$

Soll mit unterschiedlichen Abständen gearbeitet werden, empfiehlt sich die Addition der Fachbodenhöhen + der verschiedenen Fachbodenabstände um die benötigte Profillänge zu ermitteln.




Artikel	Maße		Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	
Vertikales Wandprofil					
Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet inkl. Schrauben 5 x 60 mm zur Wandbefestigung	44 cm 64 cm 84 cm 104 cm 124 cm 144 cm 164 cm 184 cm 204 cm 224 cm	3 Schraublöcher 4 Schraublöcher 5 Schraublöcher 6 Schraublöcher 7 Schraublöcher 8 Schraublöcher 9 Schraublöcher 10 Schraublöcher 11 Schraublöcher 12 Schraublöcher	11 Rasterlöcher 16 Rasterlöcher 21 Rasterlöcher 26 Rasterlöcher 31 Rasterlöcher 36 Rasterlöcher 41 Rasterlöcher 46 Rasterlöcher 51 Rasterlöcher 56 Rasterlöcher	M 110 000 044 ... M 110 000 064 ... M 110 000 084 ... M 110 000 104 ... M 110 000 124 ... M 110 000 144 ... M 110 000 164 ... M 110 000 184 ... M 110 000 204 ... M 110 000 224 ...	37,45 € 42,80 € 48,15 € 53,50 € 58,85 € 63,13 € 68,48 € 73,83 € 79,18 € 84,53 €



^
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz




Je länger die Profile, desto mehr Be-
festigungslöcher und um so höher die
Tragfähigkeit.
Verwenden Sie nur Dübel, die für die
jeweilige Wand geeignet sind.



Vertikale Wandprofile werden im Abstand von 80 oder 120 cm an die Wand geschraubt und erlauben das Einhängen verschiedener Elemente. Ein Bodenträger wird vertikal von vorne in das Profil eingeführt, um 90° gedreht und liegt somit

sicher in der verdeckten Rasterung des Profils. Das Raster für die Bodenträger beträgt 4 cm für optimale Höheneinteilungen. Profile lassen sich aufeinander addieren und das Raster wird gleichmäßig fortgeführt. Alle Elemente können so

eingehängt werden, dass die Seiten unten und oben mit dem Profil abschließen. Der Abstand der Schraublöcher ist 20 cm. So können die Profile auch als Montageschablone für die Rastermaße 80 und 120 cm dienen. Da die oberen und unteren



Schraublöcher zum Profilende jeweils 2 cm Abstand haben, sie also oben und unten gleich sind, muss die Profil Richtung nicht beachtet werden. Für das Gesamtaußenmaß werden die Rastermaße (80 bzw. 120 cm) addiert und 2,1 cm hinzugefügt.



Die Gesamttiefe des Regals (ohne Griffe) ist Tablar- bzw. Korpustiefe + 3,3 cm. Voraussetzung für die Montage sind feste und belastbare Wände. Schwächere Wände können nur geringere Lasten tragen. Für eine leichte Montage sollte rechts und

links je ca. 3 - 4 cm Platz sein. Bei Beginn der Montage auf einer Höhe von 32 cm (Bohrung 34 cm) hängt ein Korpus auf Tischhöhe 72 cm.

Artikel	Maße		Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße		Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	
C-Profil für bodengestützte Wandmontage	204 cm 224 cm 244 cm	für vertikales Wandprofil 184 cm für vertikales Wandprofil 204 cm für vertikales Wandprofil 224 cm	M 120 000 204 ... M 120 000 224 ... M 120 000 244 ...	155,15 € 162,64 € 171,20 €	→ → →	Vertikales Wandprofil Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet	184 cm 204 cm 224 cm	46 Rasterlöcher 51 Rasterlöcher 56 Rasterlöcher	M 110 000 184 ... M 110 000 204 ... M 110 000 224 ...	73,83 € 79,18 € 84,53 €
Stahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet inkl. Fuß und Stellfuß										
3er Set Wandhalterungen für C-Profil mit Abdeckungen	8 x 2 x 2 cm	je 2 Schraublöcher	M 123 008 002 ...	128,40 €						
Stahl pulverbeschichtet inkl. Schrauben 5 x 80 mm										

Distanzstück 1 cm für Wandhalterungen 8 x 1 x 2 cm
für C-Profil

Stahl
pulverbeschichtet




Vertikale Wandprofile werden in die C-Profilen geschoben und mittels 3 Wandhalterungen pro Profil im Abstand von 80 oder 120 cm an die Wand geschraubt. Alle Elemente können so eingehängt werden, dass die Seiten oben mit dem Profil

abschließen. Der Abstand zum Boden beträgt 20 cm für ein unten eingehängtes Element. Die vertikalen Wandprofile dienen als Montageschablone für die Rastermaße 80 und 120 cm. Für das Gesamtaußenmaß werden die Rastermaße



(80 bzw. 120 cm) addiert und 8 cm hinzugefügt. Die Gesamt Tiefe des Regals (ohne Griffen) ist Tablar- bzw. Korpustiefe max. 40 + 5,5 bis 6,5 cm. Die Lasten werden auf den Boden abgetragen. Voraussetzung für die Montage sind feste und belastbare

▲
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz



Wände. Schwächere Wände können nur geringere Lasten tragen. Für eine leichte Montage sollte rechts und links je ca. 6 - 8 cm Platz sein.


Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Paneel inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 8 cm 120 x 8 cm	M 210 080 008 ... M 210 120 008 ...	66,34 € 87,74 €	Paneel gelocht mit Lochung Ø 6,5 mm inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 8 cm 120 x 8 cm	M 211 080 008 ... M 211 120 008 ...	74,90 € 100,58 €
Paneel 0,5 OH inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 20 cm 120 x 20 cm	M 210 080 020 ... M 210 120 020 ...	79,18 € 107,00 €	Paneel gelocht 0,5 OH mit Lochung Ø 6,5 mm inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 20 cm 120 x 20 cm	M 211 080 020 ... M 211 120 020 ...	99,51 € 138,03 €
Paneel 1 OH inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 40 cm 120 x 40 cm	M 210 080 040 ... M 210 120 040 ...	99,51 € 136,96 €	Paneel gelocht 1 OH mit Lochung Ø 6,5 mm inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 40 cm 120 x 40 cm	M 211 080 040 ... M 211 120 040 ...	133,75 € 188,32 €
		^					
		W = Verkehrsweiß A = Verkehrsgrau A B = Verkehrsgrau B S = Verkehrsschwarz					



Paneele können wie Fachböden in die vertikalen Wandprofile eingehängt werden. Gelochte Paneele können zusätzlich mit Haken und Konsolen bestückt werden.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Haken klein mit 2 Gewindegelenken Stahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	12 x 10 x 2 cm	M 212 002 010 ...	34,24 €	Prospektfach DIN A4 Stahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	22 x 30 cm	M 230 022 030 ...	38,52 €
Haken groß mit 2 Gewindegelenken Stahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	12 x 14 x 4 cm	M 212 004 014 ...	38,52 €				



Konsole für Tiefe 16 cm	20 x 14 x 6 cm	M 220 006 014 ...	42,80 €
--------------------------------	----------------	-------------------	---------

mit 2 Gewindegelenken und 2 Löchern zur Fixierung eines Bodens Tiefe 16 cm
Stahlblech 1,5 mm
pulverbeschichtet Feinstruktur


Konsole für Tiefe 24 cm	20 x 22 x 6 cm	M 220 006 022 ...	48,15 €
--------------------------------	----------------	-------------------	---------

mit 2 Gewindegelenken und 2 Löchern zur Fixierung eines Bodens Tiefe 24 cm
Stahlblech 1,5 mm
pulverbeschichtet Feinstruktur

Konsole für Tiefe 32 cm	20 x 30 x 6 cm	M 220 006 030 ...	54,57 €
--------------------------------	----------------	-------------------	---------

mit 2 Gewindegelenken und 2 Löchern zur Fixierung eines Bodens Tiefe 32 cm
Stahlblech 1,5 mm
pulverbeschichtet Feinstruktur


▲
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz



Haken, Konsole und Prospektfächer sind mit M6 Gewindegelenken ausgestattet und können an gelochten Paneelen befestigt werden.

Konsolen sind einzeln für Böden in der maximalen Breite von 40 cm und zu zweit



für Fachböden in den Breiten 80 und 120 cm vorgesehen.
Böden bauseits: B x T
396 x 160, 240 und 320 mm
796 x 160, 240 und 320 mm
1196 x 160, 240 und 320 mm



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Fachböden			
inkl. Bodenträger	80 x 16 cm	M 310 080 016 ...	71,69 €
Stahlblech 2 mm	80 x 24 cm	M 310 080 024 ...	84,53 €
pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 32 cm	M 310 080 032 ...	90,95 €
	120 x 16 cm	M 310 120 016 ...	101,65 €
	120 x 24 cm	M 310 120 024 ...	114,49 €
	120 x 32 cm	M 310 120 032 ...	128,40 €



^
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz



Die Fachboden Tiefe von 24 cm ist ideal für viele Bücher. Bei hohen Lasten (z.Bsp. Bildbände) sollte die Fachbodenbreite 80 cm verwendet werden.
Beispiele zu Fachbodenabständen finden sich auf Seite 13.


Fachböden werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. So ergeben sich lichte Abstände zwischen den Fachböden von 10, 14 (für CD), 18, 22 (für DVD und Taschenbuch), 26, 30, 34 (für

Aktenordner), 38 cm etc. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in den Tiefen 16, 24 und 32 cm erhältlich. Tiefe 40 cm ist auf Anfrage lieferbar. Die Seitenhöhe ist 8 cm (10 cm inklusive der unteren Kantung). Fachböden schließen oben und unten mit

den vertikalen Wandprofilen ab. Die Gesamttiefe im Regal ist Fachboden Tiefe + 3,3 cm (bei Wandmontage).



Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Fachböden 0,5 OH inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 24 cm 80 x 32 cm 80 x 40 cm 120 x 24 cm 120 x 32 cm 120 x 40 cm	M 320 080 024 ... M 320 080 032 ... M 320 080 040 ... M 320 120 024 ... M 320 120 032 ... M 320 120 040 ...	127,33 € 141,24 € 173,34 € 174,41 € 188,32 € 220,42 €



▲

W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz



Fachböden 0,5 OH werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. So ergeben sich lichte Abstände zwischen den Fachböden von 22, 26, 30, 34, 38 cm etc. Sie sind in den Breiten 80



und 120 cm und in den Tiefen 24, 32 und 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 20 cm (22 cm inklusive der unteren Kantung). Die Gesamttiefe im Regal ist Fachboden-tiefe + 3,3 cm (bei Wandmontage). Sie sind besonders für die Unterbringung von Ak-

tenordnern oder Bildbändern geeignet, da ihre hohen Seiten gute Buchstützen darstellen. Sie können mit Fachböden kombiniert und auf gleicher Höhe oben oder unten passend eingehängt werden.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Abschluss- und Schreibfachböden	80 x 24 cm	M 330 080 024 ...	84,53 €
inkl. Bodenträger	80 x 32 cm	M 330 080 032 ...	90,95 €
Stahlblech 2 mm	80 x 40 cm	M 330 080 040 ...	136,96 €
pulverbeschichtet Feinstruktur			
	120 x 24 cm	M 330 120 024 ...	114,49 €
	120 x 32 cm	M 330 120 032 ...	128,40 €
	120 x 40 cm	M 330 120 040 ...	184,04 €
		^	
		W = Verkehrsweiß	
		A = Verkehrsgrau A	
		B = Verkehrsgrau B	
		S = Verkehrsschwarz	

Im Gegensatz zum Fachboden (Seite 22) zeigen die Seiten der Abschluss- und Schreibfachböden nach unten.





Abschluss- und Schreibfachböden werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. So ergeben sich lichte Abstände zwischen den Abschluss- und Schreibfachböden von 10, 14,

18, 22, 26, 30, 34, 38 cm etc. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in den Tiefen 24, 32 und 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 8 cm. Die Gesamt Tiefe im Regal ist Fachbodentiefe + 3,3 cm (bei Wandmontage). Sie können neben Korpusseiten auf-

gleicher Höhe als Schreibfachboden oder als Abschluss ganz oben im Profil platziert werden.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Schrägfachboden 0,5 OH	80 x 32 cm Winkel 21° inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	M 340 080 032 ... <i>Innen 79 x 31 x 3 cm</i>	121,98 €
	120 x 32 cm <i>Innen 119 x 31 x 3 cm</i>	M 340 120 032 ...	156,22 €
		A	
		W = Verkehrsweiß	
		A = Verkehrsgrau A	
		B = Verkehrsgrau B	
		S = Verkehrsschwarz	




Schrägfachböden 0,5 OH werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in der Tiefe 32 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 8 bzw. vorne

20 cm. Die Gesamttiefe im Regal ist Fachbodentiefe 32 + 3,3 cm (bei Wandmontage). Sie sind besonders für die Präsentation DIN A4 (hochkant) und DIN A3 (quer) großer Zeitschriften oder Bücher geeignet. Sie können mit Fachböden und Fach-

böden 0,5 OH kombiniert und auf gleicher Höhe platziert werden.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017





Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Fachböden für Kleiderbügel			
inkl. Bodenträger	80 x 32 cm	M 360 080 032 ...	179,76 €
Stahlblech 2 mm	80 x 40 cm	M 360 080 040 ...	215,07 €
pulverbeschichtet Feinstruktur	120 x 32 cm	M 360 120 032 ...	235,40 €
	120 x 40 cm	M 360 120 040 ...	272,85 €



▲

W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz

Der Abstand von der Mitte der Kleiderstange bis zur Wand beträgt ca. 29 cm bei der Tiefe 32 cm und ca. 37 cm bei der Tiefe 40 cm bei der Wandmontage.





Fachböden für Kleiderbügel werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in den Tiefen 32 und 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 8 cm.

Die Mitte der Kleiderstange befindet sich ca. 6 cm von der Vorderkante entfernt. Die Gesamttiefe im Regal ist Fachboden-tiefe + 3,3 cm (bei Wandmontage). Die Fachböden für Kleiderbügel können neben Schreibtischböden oder Schubkasten-

fachböden auf gleicher Höhe platziert werden.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Schubkastenfachboden			
inkl. Bodenträger	80 x 32 cm <i>Innen 78,5 x 31 x 5 cm</i>	M 335 080 032 ...	235,40 €
Stahlblech 2 mm	80 x 40 cm <i>Innen 78,5 x 39 x 5 cm</i>	M 335 080 040 ...	274,99 €
pulverbeschichtet Feinstruktur			
Schubkasten auf Filz gleitend			
	120 x 32 cm <i>Innen 118,5 x 31 x 5 cm</i>	M 335 120 032 ...	283,55 €
	120 x 40 cm <i>Innen 118,5 x 39 x 5 cm</i>	M 335 120 040 ...	322,07 €
		Λ	
		W = Verkehrsweiß	
		A = Verkehrsgrau A	
		B = Verkehrsgrau B	
		S = Verkehrsschwarz	



Schubkastenfachboden

Schubkastenfachböden werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in den Tiefen 32 und 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 8 cm.


Die Gesamt Tiefe im Regal ist Fachboden-tiefe + 3,3 cm (bei Wandmontage). Der Schubkasten ist auf Filzstreifen geführt und herausnehmbar. Die Schubkasten-fachböden können neben Schreifbachböden oder Korpussen auf gleicher Höhe

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Schubkastenfachboden 0,5 OH inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur oder Front Holzwerkstoffplatte furniert Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung	80 x 40 cm <i>Innen</i> 65 x 32,5 x 14 cm 120 x 40 cm <i>Innen</i> 105 x 32,5 x 14 cm	M 350 080 040 ... M 350 080 040 SD M 350 120 040 ... M 350 120 040 SD	642,00 € 775,75 € 763,98 € 935,18 €	Schloß rechts für Schubkastenfachboden 0,5 OH gleichschließend für Schließenanlagen geeignet	Ø 19 mm	M 610 000 001	68,48 €



^
 W = Verkehrsweiß
 A = Verkehrsgrau A
 B = Verkehrsgrau B
 S = Verkehrsschwarz
 SD = Verkehrsschwarz /
 Eiche gebürstet,
 schwarz lackiert




Schubkastenfachböden 0,5 OH werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 20

cm. Die Gesamttiefe im Regal ist Fachboden-tiefe 40 + 3,3 cm (bei Wandmontage). Sie können neben Korpussen auf gleicher Höhe platziert werden. Das Innenleben ist Verkehrsschwarz.
In der neuen Ausführung SD = Verkehrs-



schwarz / Eiche gebürstet, schwarz lackiert, wird für die Front eine Holzwerkstoffplatte furniert, schwarz gebeizt und lackiert. Der Korpus und der Griff sind in der Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet Verkehrsschwarz Feinstruktur.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Korpus offen 1 OH inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 40 x 40 cm <i>Innen 73 x 35 x 35 cm</i>	M 510 080 040 ...	678,38 €	Schloß rechts für Klapptür 1 OH gleichschließend für Schließanlagen geeignet	Ø 19 mm	M 610 000 001	68,48 €
	120 x 40 x 40 cm <i>Innen 113 x 35 x 35 cm</i>	M 510 120 040 ...	792,87 €				
Korpus mit Klapptür 1 OH inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur oder Front Holzwerkstoffplatte furniert Seilzug mit Dämfung	80 x 40 x 40 cm <i>Innen 73 x 35 x 35 cm</i>	M 511 080 040 ...	1.046,46 €				
	M 511 080 040 SD	1.398,49 €					
	120 x 40 x 40 cm <i>Innen 113 x 35 x 35 cm</i>	M 511 120 040 ...	1.189,84 €				
	M 511 120 040 SD	1.657,43 €					



^
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz
SD = Verkehrsschwarz /
Eiche gebürstet,
schwarz lackiert



Korpusse werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 40 cm. Die Gesamt Tiefe im Regal ist


Korputstiefe 40 + 3,3 cm (bei Wandmontage). Korpusse können offen, mit Klapptüren oder Schubkästen ausgestattet sein. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz. In der neuen Ausführung SD = Verkehrs-

schwarz / Eiche gebürstet, schwarz lackiert, wird für die Front eine Holzwerkstoffplatte furniert, schwarz gebeizt und lackiert. Der Korpus und der Griff sind in der Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet Verkehrsschwarz Feinstruktur.






Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Jeder Korpus offen kann mit Klapptüren oder Schubkästen nach Bedarf ergänzt werden. Einzelne Klapptüren und Schubkästen sind auf Seite 74 aufgelistet.

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Korpus mit 1 Schubkasten 1 OH inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur oder Front Holzwerkstoffplatte furniert Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung	80 x 40 x 40 cm <i>Innen 65 x 32,5 x 32 cm</i>	M 512 080 040 ... M 512 080 040 SD	1.033,62 € 1.284,00 €	Schloß rechts für Schubkasten 1 OH und 0,5 OH gleichschließend für Schließenanlagen geeignet	Ø 19 mm	M 610 000 001	68,48 €
Korpus mit 2 Schubkästen 0,5 OH inkl. Bodenträger Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur oder Front Holzwerkstoffplatte furniert Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung	80 x 40 x 40 cm <i>Innen 65 x 32,5 x 14 cm</i>	M 514 080 040 ... M 514 080 040 SD	1.337,50 € 1.605,00 €				
	120 x 40 x 40 cm <i>Innen 105 x 32,5 x 32 cm</i>	M 512 120 040 ... M 512 120 040 SD	1.220,87 € 1.584,67 €				
	120 x 40 x 40 cm <i>Innen 105 x 32,5 x 14 cm</i>	M 514 120 040 ... M 514 120 040 SD	1.651,01 € 2.008,39 €				



^
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz
SD = Verkehrsschwarz /
Eiche gebürstet,
schwarz lackiert




Korpusse werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt und können im 4 cm Raster platziert werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 40 cm. Die Gesamt Tiefe im Regal ist

Korputiefe 40 + 3,3 cm (bei Wandmontage). Korpusse können offen, mit Klapptüren oder Schubkästen ausgestattet sein. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz. In der neuen Ausführung SD = Verkehrs-

schwarz / Eiche gebürstet, schwarz lackiert, wird für die Front eine Holzwerkstoffplatte furniert, schwarz gebeizt und lackiert. Der Korpus und der Griff sind in der Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet Verkehrsschwarz Feinstruktur.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Rückwandausschnitt	65 x 25 cm (für Korpusbreite 80 cm) 105 x 25 cm (für Korpusbreite 120 cm)	M 615 065 025 M 615 105 025	39,59 € 39,59 €
Rückwandausschnitt individuell	nach Ihren Vorgaben (max. Maße s.o.)	M 615 000 XXX	82,39 €
Rückwand 1OH mit Rückwandausschnitt Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur (zum Austausch für vorhandene Rückwand)	80 x 40 cm 120 x 40 cm	M 615 080 040 S M 615 120 040 S	75,97 € 110,21 €
		^	S = Verkehrsschwarz




Rückwandausschnitt

Die Rückwände der Korpusse 1 OH können mit einem Rückwandausschnitt ausgestattet werden.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Innenschubkasten	80 x 40 x 20 cm <i>Innen 65 x 32,5 x 10 cm</i>	M 415 080 020 S	296,39 €
Stahlblech			
pulverbeschichtet Feinstruktur	120 x 40 x 20 cm <i>Innen 105 x 32,5 x 10 cm</i>	M 415 120 020 S	335,98 €
Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung			
	^		
	S = Verkehrsschwarz		

Der Innenschubkasten kann jederzeit in vorhandene Korpusse eingesetzt werden.




↗ *Innenschubkasten*

Korpusse können mit Innenschubkästen hinter Schubkästen 1 OH und hinter Klapptüren 1 OH ausgestattet werden. Der Innenschubkasten ist wie das Innenleben der Korpusse Verkehrsschwarz.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Verstellbarer Zwischenboden	73 x 35 x 2 cm	M 611 080 035 S	63,13 €
Stahlblech	113 x 35 x 2 cm	M 611 120 035 S	75,97 €
pulverbeschichtet Feinstruktur			
inkl. Fachbodenträger			
Schubkastenaufsatz für Schubk. 1 OH	69 x 32,5 x 21 cm	M 612 080 032 S	62,06 €
Stahlblech	109 x 32,5 x 21 cm	M 612 120 032 S	74,90 €
pulverbeschichtet Feinstruktur			
Schubkasteneinsatz für HR	35 x 32,5 x 28 cm	M 622 035 032 S	57,78 €
Stahlblech		A	
pulverbeschichtet Feinstruktur		S = Verkehrsschwarz	
max. 2 für Schubk. Breite 80 cm			
max. 3 für Schubk. Breite 120 cm			

Das Zubehör kann jederzeit in vorhandene Korpusse eingesetzt werden.



Korpusse können mit unterschiedlichen Einsätzen ausgestattet sein. Der Schubkasteneinsatz für HR oder der Schubkastenaufsatzz können wahlweise in den Schubkasten 1 OH eingesetzt werden. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrs-

schwarz.



Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Schubkasteneinsatz für 25 CDs mit Schrägsteller, magnetisch Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 4 für Schubk. Breite 80 cm max. 6 für Schubk. Breite 120 cm	16 x 32,5 x 7 cm	M 614 016 032 S	39,59 €
Schubkasteneinsatz für 17 DVDs mit Schrägsteller, magnetisch Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 3 für Schubk. Breite 80 cm max. 5 für Schubk. Breite 120 cm	21 x 32,5 x 7 cm	M 624 021 032 S	41,73 €
Schubkasteneinsatz für DIN A4 Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 2 für Schubk. Breite 80 cm max. 4 für Schubk. Breite 120 cm	23 x 32,5 x 7 cm	M 634 023 032 S	33,17 €
Schubkasteneinsatz mit Schrägfächern für DIN A4, Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 1 für Schubk. Breite 80 cm max. 3 für Schubk. Breite 120 cm	34 x 32,5 x 7 cm	M 644 034 032 S	115,56 €

^

S = Verkehrsschwarz

Die unterschiedlichen Einsätze können auch miteinander kombiniert werden.
Die lichten Innenmaße der Schubkästen betragen 65 und 105 cm.




Schubkästen können mit unterschiedlichen Einsätzen ausgestattet sein. Diese sind magnetisch und dadurch auf dem Schubkastenboden fixiert. In den Einsätzen werden CDs und DVDs quer eingestellt und lassen sich so bequem durch-



blättern. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Tisch	80 x 80 x 72 cm	M 800 080 080 ...	420,51 €
inkl. Bodenträger	120 x 80 x 72 cm	M 800 120 080 ...	515,74 €
Stahlblech 2 mm			
pulverbeschichtet Feinstruktur		Λ	
Tischbeine verschraubt		W = Verkehrsweiß	
mit Stellfüßen		A = Verkehrsgrau A	
		B = Verkehrsgrau B	
		S = Verkehrsschwarz	



A
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz




Tische werden mit Bodenträgern in das vertikale Wandprofil eingehängt. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in der Tiefe 80 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 8 cm und die Tischhöhe 72 cm. Die Gesamt-tiefe im Regal ist Tischtiefe 80 + 3,3 cm

(bei Wandmontage). Sie sind besonders als kleiner, stabiler Arbeitsplatz geeignet. Sie können mit Schreibtischböden und Korpussen kombiniert und auf gleicher Höhe passend platziert werden. Dazu werden die vertikalen Wandprofile auf

einer Höhe von 32 cm (unterste Bohrung 34 cm) an der Wand montiert. Dann hängt der Korpus (Höhe 40 cm) auf Tischhöhe 72 cm und schließt unten mit dem Profil ab.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Buchstütze magnetisch Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur	22 x 22 x 6 cm für Fachböden ab Tiefe 24 cm 30 x 30 x 6 cm für Fachböden ab Tiefe 32 cm	M 640 020 006 ... M 640 030 006 ...	29,96 € 35,31 €
Beschriftungsfeld magnetisch Stahlblech, Kunststoff pulverbeschichtet Feinstruktur	10 x 2,8 x 1,4 cm <i>Papierfeld 10 x 1 cm</i>	M 650 010 001 ...	11,77 €
Fachbodenaufsatz für DIN A4 magnetisch Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur	22,5 x 30 x 6 cm	M 660 021 032 ...	27,82 €
Bodenträger Stahl (Ersatzteil)	1,6 x 0,5 cm	M 120 000 000	0,11 €
Werkzeug zum leichteren Einsetzen der Bodenträger in das vertikale Wandprofil magnetisch (Ersatzteil)	10 x 0,6 cm	M 700 120 100	7,49 €
^ W = Verkehrsweiß A = Verkehrsgrau A B = Verkehrsgrau B S = Verkehrsschwarz			
			


Magnetische Buchstützen können beliebig positioniert werden. Beschriftungsfelder sind ebenfalls magnetisch und werden unter der vorderen Kante von Fachböden, Fachböden 0,5 OH und Abschluss- und Schreibfachböden platziert.

Fachbodenaufsätze für DIN A4 sind für Fachböden ab der Tiefe 32 cm einsetzbar. Jedem Fachboden und Korpus liegen Bodenträger und jeder Bestellung von vertikalen Wandprofilen liegt das Werkzeug bei. Sie werden aber auch als Ersatzteil angeboten.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Geschäftsbedingungen. Ab VK 800,00 € ohne MwSt. erfolgt die Lieferung frachtfrei.






System M Wandboard

Das Wandboard von Thomas Merkel greift die Idee einer einzelnen Ablage auf. Die Form ist bekannt, aber die Materialität ist neu: 2 mm Stahlblech aus einem Stück gebogen.

Elegante Form, hohe Funktionalität und sowohl als Einzelstück zu verwenden, als auch in Kombination mit System M Sideboard.



Design: Thomas Merkel, 2014



Artikel	Maße		Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Horizontales Profil für Wandboard Stahlblech 3 mm, Filz pulverbeschichtet Feinstruktur inkl. Schrauben 5 x 60 mm zur Wandbefestigung	80 cm 120 cm	3 Schraublöcher 5 Schraublöcher	M 101 080 000 S M 101 120 000 S	26,75 € 38,52 €
Wandboard Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 18 x 5 cm 80 x 24 x 5 cm 120 x 18 x 5 cm 120 x 24 x 5 cm		M 400 080 018 ... M 400 080 024 ... M 400 120 018 ... M 400 120 024 ...	103,79 € 114,49 € 142,31 € 154,08 €
Paar Innenblenden für Wandboard Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur	18 cm 24 cm		M 401 000 018 S M 401 000 024 S	28,89 € 29,96 €



W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz



Das Wandboard wird mittels eines horizontalen Profils an die Wand geschraubt. Die Profile sind später nicht sichtbar. Jeder Einzelboden hängt an einem eigenen Profil. Für das Gesamtaußenmaß werden die Rastermaße (80 bzw. 120 cm) addiert. Die


Gesamt Tiefe ist Bodentiefe + 1 cm. Voraussetzung für die Montage sind feste und belastbare Wände. Schwächere Wände können nur geringere Lasten tragen. Die Böden können einzeln, in Reihe oder auch in Kombination mit den Kor-

pussen eingesetzt werden. Der Abstand der Befestigungslöcher ermöglicht die Verwendung des Wandprofils als Montageschablone wenn mehrere Profile in einer horizontalen Linie montiert werden. Die Schraublöcher sind ca. 3 cm unterhalb

der Oberkante der Einzelböden. Die Innenblenden für das Wandboard können auch nachträglich eingeschoben werden. Sie sitzen 6 cm vertieft seitlich im Wandboard.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017





System M Sideboard

Horizontale Wandprofile ermöglichen das unsichtbare Aufhängen von Korpusse in beliebiger Breite mit unterschiedlichsten Ausstattungen beim System M Sideboard von Thomas Merkel.

Derselbe Korpus kann auch frei auf Standfüßen aufgestellt oder mobil auf Rollen gesetzt werden.

Design: Thomas Merkel, 2011

Artikel	Maße		Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Horizontales Wandprofil				
Stahlblech 4 mm	80 cm	7 Schraublöcher	M 100 080 000 S	22,47 €
pulverbeschichtet Feinstruktur	120 cm	11 Schraublöcher	M 100 120 000 S	34,24 €
inkl. Schrauben 5 x 60 mm zur Wandbefestigung	160 cm	15 Schraublöcher	M 100 160 000 S	44,94 €
	200 cm	19 Schraublöcher	M 100 200 000 S	56,71 €
	240 cm	23 Schraublöcher	M 100 240 000 S	68,48 €




▲


S = Verkehrsschwarz



Horizontale Wandprofile sind immer kürzer als das angegebene Planungsmaß. Dadurch sind sie im eingebauten Zustand nicht sichtbar.
Verwenden Sie nur Dübel, die für die jeweilige Wand geeignet sind.
Standfüße und Rollen als Alternative zum horizontalen Wandprofil sind auf Seite 76 zu finden.



80 cm 120 cm



Horizontale Wandprofile werden an die Wand geschraubt und erlauben das Einhängen von Korpusse. Die Wandprofile sind später nicht sichtbar. Die zu verwendende Länge richtet sich nach den Korpusmaßen, so benötigt man zum

Beispiel für 3 Korpusse in der Breite 80 cm ein Wandprofil in der Länge 240 cm. Wenn das Sideboard breiter als 240 cm ist, werden mehrere horizontale Wandprofile benötigt. Für das Gesamtaußenmaß werden die Rastermaße (80 bzw. 120 cm)

addiert. Die Gesamttiefe (ohne Griff) ist Korputstiefe 40 + 1 cm. Voraussetzung für die Montage sind feste und belastbare Wände. Schwächere Wände können nur geringere Lasten tragen. Der Abstand der Befestigungslöcher ermöglicht die Ver-

wendung des Wandprofils als Montageschablone wenn mehrere Profile in einer horizontalen Linie montiert werden. Die Schraublöcher sind ca. 6 cm unterhalb der Oberkante der Korpusse. Bei der Montage auf einer Höhe von 66 cm (Bohrung)



hängt ein Korpus auf Tischhöhe ca. 72 cm. Wandmontierte Sideboards können auch später auf Füßen freistehend eingesetzt werden.



www.systemmoebel-plus.com/de/konfigurator



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Schubkastenfachboden für horizontales Wandprofil	80 x 40 x 12 cm	M 406 080 040 ...	387,34 €
Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	120 x 40 x 12 cm	M 406 120 040 ...	453,68 €
		^	
		W = Verkehrsweiß	
		A = Verkehrsgrau A	
		B = Verkehrsgrau B	
		S = Verkehrsschwarz	



Der Schubkastenfachboden kann auf das horizontale Wandprofil gehängt werden. Er ist in der Breite 80 und 120 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 12 cm. Die Gesamt Tiefe ist Fachboden-Tiefe 40 + 1 cm. Der Schubkasten ist auf

Filzstreifen geführt. Die Schubkastenfachböden können neben Tischen oder Körpussen auf gleicher Höhe platziert werden.


Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Schubkastenkorpus 0,5 OH Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur oder Front Holzwerkstoffplatte furniert Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung	80 x 40 cm <i>Innen 65 x 32,5 x 14 cm</i>	M 405 080 040 ... M 405 080 040 SD	642,00 € 775,75 €	Schloß rechts für Schubkastenkorpus 0,5 OH gleichschließend für Schließenanlagen geeignet	Ø 19 mm	M 610 000 001	68,48 €
	120 x 40 cm <i>Innen 105 x 32,5 x 14 cm</i>	M 405 120 040 ... M 405 120 040 SD	763,98 € 935,18 €				



^
 W = Verkehrsweiß
 A = Verkehrsgrau A
 B = Verkehrsgrau B
 S = Verkehrsschwarz
 SD = Verkehrsschwarz /
 Eiche gebürstet,
 schwarz lackiert

Standfüße und Rollen sind auf Seite 76 zu finden. Horizontale Wandprofile sind auf Seite 58 aufgelistet.



Schubkastenkorpusse 0,5 OH können auf das horizontale Wandprofil gehängt oder frei auf Standfüßen oder mobil auf Rollen aufgestellt werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 20 cm. Sie kön-


nen neben Korpusse auf gleicher Höhe platziert werden. Das Innenleben ist Verkehrsschwarz. In der neuen Ausführung SD = Verkehrsschwarz / Eiche gebürstet, schwarz lackiert, wird für die Front eine Holzwerk-

stoffplatte furniert, schwarz gebeizt und lackiert. Der Korpus und der Griff sind in der Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet Verkehrsschwarz Feinstruktur.

Verkehrsweiß RAL 9016
 Verkehrsgrau A RAL 7042
 Verkehrsgrau B RAL 7043
 Verkehrsschwarz RAL 9017

Schubkastenkorpusse 0,5 OH auf Standfüßen oder Rollen haben eine Gesamthöhe von 25 cm.

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Korpus offen 1 OH	80 x 40 x 40 cm	M 410 080 040 ...	678,38 €
Stahlblech 2 mm	<i>Innen</i> 73 x 35 x 35 cm		
pulverbeschichtet Feinstruktur	120 x 40 x 40 cm	M 410 120 040 ...	792,87 €
	<i>Innen</i> 113 x 35 x 35 cm		
		Λ	
		W = Verkehrsweiß	
		A = Verkehrsgrau A	
		B = Verkehrsgrau B	
		S = Verkehrsschwarz	





Korpusse 1 OH können auf das horizontale Wandprofil gehängt oder frei auf Standfüßen oder mobil auf Rollen aufgestellt werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm, in der Höhe 40 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Sie können offen, mit Klapptü-


ren oder Schubkästen ausgestattet sein und mit anderen Korpushöhen kombiniert werden. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz.

Verkehrsweiß RAL 9016
 Verkehrsgrau A RAL 7042
 Verkehrsgrau B RAL 7043
 Verkehrsschwarz RAL 9017

Korpusse 1 OH auf Standfüßen oder Rollen haben eine Gesamthöhe von 45 cm.



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Korpus offen 1,5 OH Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 40 x 59,5 cm <i>Innen</i> 73 x 35 x 55 cm 120 x 40 x 59,5 cm <i>Innen</i> 113 x 35 x 55 cm	M 450 080 040 ... M 450 120 040 ...	968,35 € 1.040,04 €
^			
W = Verkehrsweiß A = Verkehrsgrau A B = Verkehrsgrau B S = Verkehrsschwarz			
			
 <p>Für ein offenes Fach im oberen Bereich benötigen Sie einen verstellbaren Zwischenboden. Verstellbare Zwischenböden sind auf Seite 84 aufgeführt. Klapptüren und Schubkästen sind auf Seite 74 aufgelistet. Standfüße und Rollen sind auf Seite 76 zu finden. Horizontale Wandprofile sind auf Seite 58 aufgelistet.</p>			




Korpusse 1,5 OH können auf das horizontale Wandprofil gehängt oder frei auf Standfüßen oder mobil auf Rollen aufgestellt werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm, in der Höhe 59,5 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Sie können offen, unten mit Klapptüren oder Schubkästen, oben mit Schublade oder offenem Fach ausgestattet sein und mit anderen Korpushöhen kombiniert werden. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz.





Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Korpusse 1,5 OH auf Standfüßen oder Rollen haben eine Gesamthöhe von 65 cm.

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Korpus offen 2 OH mit konstruktivem Boden Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 40 x 79 cm <i>Innen je 73 x 35 x 35 cm</i> 120 x 40 x 79 cm <i>Innen je 113 x 35 x 35 cm</i>	M 420 080 040 ... M 420 120 040 ...	1.058,23 € 1.166,30 €
		^	
		W = Verkehrsweiß A = Verkehrsgrau A B = Verkehrsgrau B S = Verkehrsschwarz	



Klapptüren und Schubkästen sind auf Seite 74 aufgelistet.
Standfüße sind auf Seite 76 zu finden.
Horizontale Wandprofile sind auf Seite 58 aufgelistet.




Korpusse 2 OH können auf das horizontale Wandprofil gehängt oder frei auf Standfüßen aufgestellt werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm, in der Höhe 79 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Sie können offen, mit Klapptüren oder Schub-

kästen ausgestattet sein und mit anderen Korpushöhen kombiniert werden. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrs-schwarz.


Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Korpusse 2 OH auf Standfüßen haben eine Gesamthöhe von 84 cm.

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Korpus offen 2,5 OH mit konstruktivem Boden Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 40 x 98 cm <i>Innen unten 73 x 35 x 35 cm</i> <i>Innen oben 73 x 35 x 55 cm</i>	M 425 080 040 ...	1.224,08 €
	▲		
	W = Verkehrsweiß A = Verkehrsgrau A B = Verkehrsgrau B S = Verkehrsschwarz		



Für ein offenes Fach im oberen Bereich benötigen Sie einen verstellbaren Zwischenboden. Verstellbare Zwischenböden sind auf Seite 84 aufgeführt.
Klapptüren und Schubkästen sind auf Seite 74 aufgelistet. Standfüße sind auf Seite 76 zu finden.




Korpusse 2,5 OH können frei auf Standfüßen aufgestellt werden. Sie sind in der Breite 80 cm, in der Höhe 98 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Sie können offen, mit Klapptüren oder Schubkästen ausgestattet sein und mit anderen Korpushö-

hen kombiniert werden. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz.


Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Korpusse 2,5 OH auf Standfüßen haben eine Gesamthöhe von 103 cm.

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Korpus offen 3 OH mit zwei konstruktiven Böden Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 40 x 118 cm <i>Innen je 73 x 35 x 35 cm</i>	M 430 080 040 ...	1.333,22 €
		^	
		W = Verkehrsweiß A = Verkehrsgrau A B = Verkehrsgrau B S = Verkehrsschwarz	



Klapptüren und Schubkästen sind auf Seite 74 aufgelistet.
Standfüße sind auf Seite 76 zu finden.




Korpusse 3 OH können frei auf Standfüßen aufgestellt werden. Sie sind in der Breite 80 cm, in der Höhe 118 cm und in der Tiefe 40 cm erhältlich. Sie können offen, mit Klapptüren oder Schubkästen ausgestattet sein und mit anderen Korpushöhen


kombiniert werden. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Korpusse 3 OH auf Standfüßen haben eine Gesamthöhe von 123 cm.





Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Klapptür 1 OH Stahlblech, pulverbeschichtet Feinstruktur oder Holzwerkstoffplatte furniert, Seilzug mit Dämpfung	80 x 40 cm <i>Innen 73 x 35 x 35 cm</i>	M 411 080 040 ...	368,08 €	Schloß rechts für Klapptür und Schubkasten 1 OH gleichschließend für Schließanlagen geeignet	Ø 19 mm	M 610 000 001	68,48 €
	120 x 40 cm <i>Innen 113 x 35 x 35 cm</i>	M 411 120 040 ...	396,97 €				
Schubkasten 1 OH Stahlblech, pulverbeschichtet Feinstruktur oder Holzwerkstoffplatte furniert, Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung	80 x 40 cm <i>Innen 65 x 32,5 x 32 cm</i>	M 412 080 040 ...	355,24 €	!		Jeder Korpus offen mit 1, 1,5, 2, 2,5 oder 3 OH kann mit Klapptüren oder Schubkästen nach Bedarf ergänzt werden. Auch die Positionen von Klappen und Schubkästen sind frei wählbar und können auch in vorhandenen Korpusen getauscht werden. Schubladen sollten bei freistehenden Korpusen unten montiert und der Korpus sollte gegebenenfalls mit dem Sicherungswinkel zusätzlich an der Wand fixiert werden. Korpusse auf Rollen können mit Beschwerungsplatten gesichert werden. Sicherungswinkel und Beschwerungsplatten sind auf Seite 78 zu finden.	
	120 x 40 cm <i>Innen 105 x 32,5 x 32 cm</i>	M 412 120 040 ...	428,00 €				
Schubkasten 0,5 OH Stahlblech, pulverbeschichtet Feinstruktur oder Holzwerkstoffplatte furniert, Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung	80 x 20 cm <i>Innen 65 x 32,5 x 14 cm</i>	M 413 080 040 ...	329,56 €				
	120 x 20 cm <i>Innen 105 x 32,5 x 14 cm</i>	M 413 120 040 ...	429,07 €				
Paar Schubkästen 0,5 OH Stahlblech, pulverbeschichtet Feinstruktur oder Holzwerkstoffplatte furniert, Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung	80 x 40 cm <i>Innen 65 x 32,5 x 14 cm</i>	M 414 080 040 ...	659,12 €				
	120 x 40 cm <i>Innen 105 x 32,5 x 14 cm</i>	M 414 120 040 ...	858,14 €				



^

W = Verkehrsweiß
 A = Verkehrsgrau A
 B = Verkehrsgrau B
 S = Verkehrsschwarz
 D = Eiche gebürstet,
 schwarz lackiert



Korpusse können mit Klapptüren oder Schubkästen ausgestattet werden.
 Die Schubkästen werden ohne Auszugs sperre geliefert. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz.
 In der neuen Ausführung D = Eiche ge-

bürstet, schwarz lackiert, wird für die Front eine Holzwerkstoffplatte furniert, schwarz gebeizt und lackiert. Die Griffe sind ebenfalls schwarz pulverbeschichtet.
 Wir empfehlen einen passenden Korpus in der Ausführung S (Verkehrsschwarz).

Verkehrsweiß RAL 9016
 Verkehrsgrau A RAL 7042
 Verkehrsgrau B RAL 7043
 Verkehrsschwarz RAL 9017


Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Standfuß Stahl pulverbeschichtet Feinstruktur Unterseite Filz mit Gewinde M10x20	Ø 3 x 5 cm	M 401 003 005 ...	25,68 €
Harte Rolle für weiche Böden Kunststoff schwarz mit Gewinde M10x20	5 cm	M 402 005 005	7,49 €
Harte Rolle mit Feststeller für weiche Böden Kunststoff schwarz mit Gewinde M10x20	5 cm	M 403 005 005	9,63 €
Weiche Rolle für harte Böden Kunststoff schwarz/grau mit Gewinde M10x20	5 cm	M 404 005 005	11,77 €
Weiche Rolle mit Feststeller für harte Böden Kunststoff schwarz/grau mit Gewinde M10x20	5 cm	M 405 005 005	13,91 €

Horizontale Wandprofile als Alternative zu Standfüßen und Rollen sind auf Seite 58 aufgelistet.
Sicherungswinkel und Beschwerungsplatten sind auf Seite 78 zu finden.



Standfüße und Rollen (Tragkraft 50 kg/St.) sind die Alternative zum Aufhängen der Korpusse an horizontalen Wandprofilen. Die Bauhöhe ist gleich, so dass sie innerhalb eines Sideboards kombiniert werden können. Freistehende Sideboards können auch später wandmontiert eingesetzt werden.



Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Rückwandausschnitt	65 x 25 cm (für Korpusbreite 80 cm) 105 x 25 cm (für Korpusbreite 120 cm)	M 615 065 025 M 615 105 025	39,59 € 39,59 €
Rückwandausschnitt individuell	nach Ihren Vorgaben (max. Maße s.o.)	M 615 000 XXX	82,39 €
Rückwand 1OH mit Rückwandausschnitt Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur (zum Austausch für vorhandene Rückwand)	80 x 40 cm 120 x 40 cm	M 615 080 040 S M 615 120 040 S	75,97 € 110,21 €
Sicherungswinkel zur Fixierung freist. Korpusse an der Wand Stahlblech 4 mm pulverbeschichtet Feinstruktur inkl. Schrauben 5 x 60 mm zur Wandbefes- tigung		M 100 000 000 S	13,91 €
Beschwerungsplatten als Gegengewicht zum Ausgleich in Korpusen mit Schubladen Stahl 10 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 32 x 1 cm (20 kg) 120 x 32 x 1 cm (30 kg)	M 617 080 032 S M 617 120 032 S	169,06 € 230,05 €

^

S = Verkehrsschwarz



Die Rückwände von Korpusen können mit einem Rückwandausschnitt ausgestattet werden.

Der Sicherungswinkel fixiert den freistehenden Korpus an der Wand beim Einsatz von mehreren Schubladen.

Die Beschwerungsplatten dienen als Gegengewicht zum Ausgleich beim Einsatz von Schubladen in Korpusen auf Rollen oder wenn Sichtrückwände vorhanden sind bzw. der Sicherungswinkel nicht montiert werden kann. Sie werden hinter




der Rückwand montiert. Je Korpus ab 1 OH kann je eine Platte eingesetzt werden.

Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042
Verkehrsgrau B	RAL 7043
Verkehrsschwarz	RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Sichtrückwand 1 OH Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 40 cm 120 x 40 cm	M 616 080 040 ... M 616 120 040 ...	105,93 € 133,75 €
Sichtrückwand 1,5 OH Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 59 cm 120 x 59 cm	M 616 080 059 ... M 616 120 059 ...	140,17 € 231,12 €
Sichtrückwand 2 OH Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 79 cm 120 x 79 cm	M 616 080 079 ... M 616 120 079 ...	208,65 € 301,74 €
Sichtrückwand 2,5 OH Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 98 cm	M 616 080 098 ...	231,12 €
Sichtrückwand 3 OH Stahlblech 2 mm pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 118 cm	M 616 080 118 ...	253,59 €

▲

W = Verkehrsweiß
 A = Verkehrsgrau A
 B = Verkehrsgrau B
 S = Verkehrsschwarz




Korpusse 1, 1,5, 2, 2,5 und 3 OH können mit Sichtrückwänden ausgestattet werden. Diese sind magnetisch und können auch nachträglich ohne Werkzeug montiert werden.

Verkehrsweiß RAL 9016
 Verkehrsgrau A RAL 7042
 Verkehrsgrau B RAL 7043
 Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Innenschubkasten	80 x 40 x 20 cm <i>Innen 65 x 32,5 x 10 cm</i>	M 415 080 020 S	296,39 €
Stahlblech			
pulverbeschichtet Feinstruktur	120 x 40 x 20 cm <i>Innen 105 x 32,5 x 10 cm</i>	M 415 120 020 S	335,98 €
Schubk. mit Selbsteinzug und Dämpfung			
	^		
	S = Verkehrsschwarz		

Der Innenschubkasten kann jederzeit in vorhandene Korpusse eingesetzt werden.




Korpusse können mit Innenschubkästen hinter Schubkästen 1 OH und hinter Klapptüren 1 OH ausgestattet werden.
Der Innenschubkasten ist wie das Innenleben der Korpusse Verkehrsschwarz.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Verstellbarer Zwischenboden Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur inkl. Fachbodenträger	73 x 35 x 2 cm 113 x 35 x 2 cm	M 611 080 035 S M 611 120 035 S	63,13 € 75,97 €
Schubkastenaufsatz für Schubk. 1 OH Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur	69 x 32,5 x 21 cm 109 x 32,5 x 21 cm	M 612 080 032 S M 612 120 032 S	62,06 € 74,90 €
Schubkasteneinsatz für HR Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 2 für Schubk. Breite 80 cm max. 3 für Schubk. Breite 120 cm	35 x 32,5 x 28 cm	M 622 035 032 S	57,78 €

A
S = Verkehrsschwarz

Das Zubehör kann jederzeit in vorhandene Korpusse eingesetzt werden.





Korpusse können mit unterschiedlichen Einsätzen ausgestattet sein. Der Schubkasteneinsatz für HR oder der Schubkastenaufsat für Schubk. 1 OH können wahlweise in den Schubkästen 1 OH eingesetzt werden. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrs-

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017


Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Schubkasteneinsatz für 25 CDs mit Schrägsteller, magnetisch Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 4 für Schubk. Breite 80 cm max. 6 für Schubk. Breite 120 cm	16 x 32,5 x 7 cm	M 614 016 032 S	39,59 €
Schubkasteneinsatz für 17 DVDs mit Schrägsteller, magnetisch Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 3 für Schubk. Breite 80 cm max. 5 für Schubk. Breite 120 cm	21 x 32,5 x 7 cm	M 624 021 032 S	41,73 €
Schubkasteneinsatz für DIN A4 Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 2 für Schubk. Breite 80 cm max. 4 für Schubk. Breite 120 cm	23 x 32,5 x 7 cm	M 634 023 032 S	33,17 €
Schubkasteneinsatz mit Schrägfächern für DIN A4, Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur max. 1 für Schubk. Breite 80 cm max. 3 für Schubk. Breite 120 cm	34 x 32,5 x 7 cm	M 644 034 032 S	115,56 €



Die unterschiedlichen Einsätze können auch miteinander kombiniert werden.
Die lichten Innenmaße der Schubkästen betragen 65 und 105 cm.



Schubkästen können mit unterschiedlichen Einsätzen ausgestattet sein. Diese sind magnetisch und dadurch auf dem Schubkastenboden fixiert. In den Einsätzen werden CDs und DVDs quer eingesetzt und lassen sich so bequem durchblättern. Das Innenleben der Korpusse ist Verkehrsschwarz.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Tisch für horizontales Wandprofil	80 x 80 x 72 cm	M 810 080 080 ...	420,51 €
Stahlblech 2 mm	120 x 80 x 72 cm	M 810 120 080 ...	515,74 €
pulverbeschichtet Feinstruktur			
Tischbeine verschraubt			
mit Stellfüßen			
			
		^	
		W = Verkehrsweiß	
		A = Verkehrsgrau A	
		B = Verkehrsgrau B	
		S = Verkehrsschwarz	



Diese Tische können auf das horizontale Wandprofil gehängt werden. Sie sind in den Breiten 80 und 120 cm und in der Tiefe 80 cm erhältlich. Die Seitenhöhe ist 8 cm und die Tischhöhe 72 cm. Die Gesamt Tiefe ist Tischtiefe 80 + 1 cm. Sie sind besonders

als kleiner, stabiler Arbeitsplatz geeignet. Sie können mit Korpusselementen kombiniert und auf gleicher Höhe passend platziert werden. Die Montage des horizontalen Wandprofils muss auf einer Höhe von 66 cm (Bohrung) erfolgen.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Geschäftsbedingungen. Ab VK 800,00 € ohne MwSt. erfolgt die Lieferung frachtfrei.



Tisch M04

Der Reiz der Tische von Thomas Merkel liegt in der optischen Leichtigkeit. Die Materialstärken sind extrem reduziert und die Konstruktion ist vollständig in die Tischplatte eingelassen worden. Die Besonderheit liegt im einzigen Detail: Adapter, die der Integration der Beine in die Platte dienen, verbinden diese auch optisch.

Design: Thomas Merkel, 2004



reddot design award
winner 2008



DESIGNPREIS
2009
NOMINIERT



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Einzeltisch quadratisch	75 x 75 cm	M04 110 075 075 ...	1.138,48 €	Einzeltisch rechteckig	270 x 90 cm 2 Tischbeine mittig 135/135	M04 210 270 090 ...	2.442,81 €
Tischbeine Stahl pulverbeschichtet	80 x 80 cm	M04 110 080 080 ...	1.157,74 €	Tischbeine Stahl pulverbeschichtet	270 x 90 cm 2 Tischbeine versetzt 90/180	M04 215 270 090 ...	2.442,81 €
Tischplatte Schichtstofflaminat	90 x 90 cm	M04 110 090 090 ...	1.180,21 €	Tischplatte Schichtstofflaminat			
Tischkante Bambus natur				Tischkante Bambus natur			
Einzeltisch quadratisch	75 x 75 cm	M04 120 075 075 ...	1.073,21 €	Einzeltisch rechteckig	270 x 90 cm 2 Tischbeine mittig 135/135	M04 220 270 090 ...	2.253,42 €
Tischbeine Stahl pulverbeschichtet	80 x 80 cm	M04 120 080 080 ...	1.084,98 €	Tischbeine Stahl pulverbeschichtet	270 x 90 cm 2 Tischbeine versetzt 90/180	M04 225 270 090 ...	2.253,42 €
Tischplatte Schichtstofflaminat	90 x 90 cm	M04 120 090 090 ...	1.098,89 €	Tischplatte Schichtstofflaminat			
Tischkante Multiplex natur				Tischkante Multiplex natur			
Einzeltisch rechteckig	150 x 75 cm	M04 210 150 075 ...	1.275,44 €				
Tischbeine Stahl pulverbeschichtet	160 x 80 cm	M04 210 160 080 ...	1.393,14 €				
Tischplatte Schichtstofflaminat	180 x 90 cm	M04 210 180 090 ...	1.509,77 €				
Tischkante Bambus natur							
Einzeltisch rechteckig	150 x 75 cm	M04 220 150 075 ...	1.239,06 €				
Tischbeine Stahl pulverbeschichtet	160 x 80 cm	M04 220 160 080 ...	1.339,64 €				
Tischplatte Schichtstofflaminat	180 x 90 cm	M04 220 180 090 ...	1.352,48 €				
Tischkante Multiplex natur							

▲

W = Verkehrsweiß

A = Verkehrsgrau A

S = Verkehrsschwarz



Die Tische M04 können ohne Werkzeug montiert werden. Die Tischbeine werden in die eingelassenen Adapter geschraubt. Fußverstellungen an jedem Tischbein ermöglichen den Ausgleich von Bodenebenheiten. Auf ihrer Unterseite be-

findet sich Filz. Die Tische sind in vielen unterschiedlichen Maßen lieferbar. Sollte dies nicht ausreichen, lassen sich die Tischgrößen individualisieren. Ab einer Tischgröße über 180 x 90 cm haben die Tische 6 Tischbeine. Die zusätzlichen Beine

können mittig oder versetzt angeordnet sein. Die Tischhöhe beträgt 74 cm. Es sind niedrigere Fußverstellungen für Tischhöhe 72 cm erhältlich. Die Kante der Tischplatte ist 5 mm Bambus natur geölt. Bei der Ausführung Multiplex ist die gesamte


Tischplatte in dieser Ausführung. Andere Tischkanten sind möglich.

Verkehrsweiß RAL 9016

Verkehrsgrau A RAL 7042

Verkehrsschwarz RAL 9017


Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Einzeltisch rund	Ø 80 cm	M04 310 080 080 ...	1.400,63 €	Stehtisch	Ø 60 x 105 cm	M04 410 060 060 ...	1.101,03 €
Tischbeine Stahl pulverbeschichtet	Ø 90 cm	M04 310 090 090 ...	1.432,73 €	Tischbeine Stahl pulverbeschichtet			
Tischplatte Schichtstofflaminat	Ø 125 cm	M04 310 125 125 ...	1.560,06 €	Tischplatte Schichtstofflaminat			
Tischkante Bambus natur				Tischkante Bambus natur			
Einzeltisch rund	Ø 80 cm	M04 320 080 080 ...	1.212,31 €	Stehtisch	Ø 60 x 105 cm	M04 420 060 060 ...	918,06 €
Tischbeine Stahl pulverbeschichtet	Ø 90 cm	M04 320 090 090 ...	1.241,20 €	Tischbeine Stahl pulverbeschichtet			
Tischplatte Schichtstofflaminat	Ø 125 cm	M04 320 125 125 ...	1.376,02 €	Tischplatte Schichtstofflaminat			
Tischkante Multiplex natur				Tischkante Multiplex natur			
▲							
W = Verkehrsweiß							
A = Verkehrsgrau A							
S = Verkehrsschwarz							



Die Tische M04 können ohne Werkzeug montiert werden. Die Tischbeine werden in die eingelassenen Adapter geschraubt. Fußverstellungen an jedem Tischbein ermöglichen den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Auf ihrer Unterseite be-

findet sich Filz. Die Tische sind in vielen unterschiedlichen Maßen lieferbar. Sollte dies nicht ausreichen, lassen sich die Tischgrößen individualisieren. Die Tischhöhe beträgt 74 cm. Es sind niedrigere Fußverstellungen für Tischhöhe 72 cm



erhältlich.
Die Kante der Tischplatte ist 5 mm Bambus natur geölt. Bei der Ausführung Multiplex ist die gesamte Tischplatte in dieser Ausführung. Andere Tischkanten sind auf Anfrage möglich.



Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsschwarz RAL 9017

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Kabelwanne inklusive Adapter Aluminium pulverbeschichtet	74 x 30 x 10,5 cm	M04 610 074 030 ...	308,16 €
Kabelwanne mit Sichtblende inklusive Adapter Aluminium pulverbeschichtet	74 x 30 x 30,5 cm	M04 615 074 030 ...	344,54 €
Kabelkette inklusive Adapter Kunststoff schwarz je Meter in beliebiger Länge	Ø 4 cm	M04 630 100 004	156,22 €
Schublade Schublade Aluminium pulverbeschichtet Einsätze Stahl pulverbeschichtet Verkehrsschwarz	21,5 x 54 x 6,6 cm <i>Innen 21 x 10,5 x 4 cm u. 21 x 29,7 x 4 cm</i>	M04 620 021 054 ...	584,22 €
CPU-Halterung Aluminium pulverbeschichtet	21 x 46 x 46 cm	M04 640 021 046 ...	308,16 €

▲
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
S = Verkehrsschwarz

Schubladen und CPU-Halterungen können rechts oder links von der Nutzerposition montiert werden.

Die Schubladen und CPU-Halterungen werden rechts oder links montiert. Die Kabelwannen sitzen unter der Tischplatte mittig an der Längsseite der Tische. An ihnen kann die Kabelkette rechts oder links befestigt werden.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsschwarz RAL 9017

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Geschäftsbedingungen. Ab VK 800,00 € ohne MwSt. erfolgt die Lieferung frachtfrei.



Lotustisch


Der Reiz der Lotustische von Thomas Merkel liegt im Detail. Tischplatte und Beine scheinen ineinander über zu gehen und doch können die Beine für den Transport entfernt werden.

Quadratische und rechteckige Einzeltische ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Situationen. Es sind auch Varianten für den Outdoor Einsatz erhältlich.

Design: Thomas Merkel, 2014

Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Lotustisch quadratisch Tischbeine und Tischplatte Stahl pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 80 cm	ML 110 080 080 ...	763,98 €
Lotustisch quadratisch - Outdoor Tischbeine und Tischplatte Edelstahl pulverbeschichtet Feinstruktur	80 x 80 cm	ML 120 080 080 ...	995,10 €
Lotustisch rechteckig Tischbeine und Tischplatte Stahl pulverbeschichtet Feinstruktur	160 x 80 cm 200 x 80 cm	ML 210 160 080 ... ML 210 200 080 ...	1.040,04 € 1.218,73 €
Lotustisch rechteckig - Outdoor Tischbeine und Tischplatte Edelstahl pulverbeschichtet Feinstruktur	160 x 80 cm 200 x 80 cm	ML 220 160 080 ... ML 220 200 080 ...	1.380,30 € 1.642,45 €

▲
W = Verkehrsweiß
A = Verkehrsgrau A
B = Verkehrsgrau B
S = Verkehrsschwarz



Die Tischhöhe beträgt 72 cm. Die Lotustische werden zerlegt geliefert. Die Tischbeine werden mit der Tischplatte verschraubt und haben Fußverstellungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Die Stärke der Tischplatte beträgt 38 mm.

Bei der Variante für den Outdoor Bereich ist der Tisch aus Edelstahl gefertigt. Tischplatten in Sondergrößen und Sonderfarben nach RAL sind möglich.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsgrau A RAL 7042
Verkehrsgrau B RAL 7043
Verkehrsschwarz RAL 9017

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Geschäftsbedingungen. Ab VK 800,00 € ohne MwSt. erfolgt die Lieferung frachtfrei.

I

Beistelltisch M05


Die Beistelltische M05 von Thomas Merkel sind eine Mischung aus Beistelltisch, Satztisch und Tabletttisch.

Die Serie besteht aus 4 Tischen in 4 unterschiedlichen Höhen mit 4 verschiedenen Tablettformen: quadratisch, rund, oval und rechteckig. Alle Tablets sind abnehmbar.


Design: Thomas Merkel, 2009 / 2014



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Tisch quadratisch Schale Stahl pulverbeschichtet Achatgrau RAL 7038 Tischgestell Stahl pulverbeschichtet Mausgrau RAL 7005	31,8 x 31,8 x 58,5 cm	M05 110 000 058 CM	270,71 €	M05 Edition Tisch rund Schale Aluminium natur eloxiert Tischgestell Stahl pulverbeschichtet Eisenglimmer	Ø 35,8 cm x 52,5 cm	M05 120 000 052 NE 339,19 €
Tisch rund Schale Aluminium pulverbeschichtet Feinstruktur Verkehrsweiß RAL 9016 Tischgestell Stahl pulverbeschichtet Mausgrau RAL 7005	Ø 35,8 cm x 52,5 cm	M05 120 000 052 WM	245,03 €	M05 Edition Tisch rund Schale Kupfer geschliffen, unbehandelt Tischgestell Stahl pulverbeschichtet Rost	Ø 35,8 cm x 52,5 cm	M05 120 000 052 UR 447,26 €
Tisch oval Schale Sperrholz Birke natur klar lackiert Tischgestell Stahl pulverbeschichtet Mausgrau RAL 7005	43,4 x 26,8 x 46,5 cm	M05 130 000 046 FM	506,11 €	M05 Edition Tisch rund Schale Messing geschliffen, unbehandelt Tischgestell Stahl pulverbeschichtet Bronzegrau	Ø 35,8 cm x 52,5 cm	M05 120 000 052 ZG 470,80 €
Tisch rechteckig Schale Stahl pulverbeschichtet Verkehrsgrau A RAL 7042 Tischgestell Stahl pulverbeschichtet Mausgrau RAL 7005	40,5 x 25 x 40,5 cm	M05 140 000 040 AM	270,71 €	A C = Achatgrau W = Verkehrsweiß F = Birke A = Verkehrsgrau A M = Mausgrau		



M 05 Standard



M 05 Edition

Die Beistelltische werden zerlegt geliefert. Das notwendige Werkzeug ist bei der Lieferung dabei. Das Gestell ist dreiteilig und besteht aus Bodenplatte, Tischbein und Kopfplatte. Die Kopfplatte hat ein integriertes Gewinde und wird auf das

Tischbein aufgeschraubt. Die Bodenplatte wird mit der beigefügten Schraube an dem Tischbein befestigt. Ist das Gestell montiert, wird nur noch die Schale aufgesetzt. Durch Magnetpunkte ist sie auf dem Gestell fixiert.

Für harte Böden sind selbstklebende Filzpunkte beigelegt, die unter der Bodenplatte fixiert werden können. Die einzelnen Tische lassen sich individuell miteinander kombinieren. Dank der unterschiedlichen Höhen können die

Tische auch platzsparend zusammen geschoben werden. Die Untergestelle der Beistelltische sind in der Farbe Mausgrau pulverbeschichtet. Die Schalen sind je nach Form aus unterschiedlichen Materialien und in unterschiedlichen Oberflächen

bzw. Farben gestaltet.
Die M05 Edition beinhaltet runde Tische mit Schalen aus Aluminium, Kupfer und Messing. Die Oberflächen von Kupfer und Messing sind unbehandelt und werden mit der Zeit matter und erhalten eine Pati-

na. Im Handel sind entsprechende Pflegeprodukte verfügbar.
Einzelne Gestelle und Schalen auch in Sonderfarben finden Sie auf den Seiten 106 und 107.

Artikel	Maße		Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.	Artikel	Maße		Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Tischgestell quadratisch Stahl pulverbeschichtet	31,8 x 31,8 x 56,5 cm	Mausgrau Sonderfarbe	M05 310 000 056 M M05 310 000 056 P	153,01 € 168,31 €	Schale quadratisch Stahl pulverbeschichtet	31,8 x 31,8 x 2 cm	Achatgrau Sonderfarbe	M05 410 000 002 C M05 410 000 002 P	117,70 € 129,47 €
Tischgestell rund Stahl pulverbeschichtet	Ø 35,8 cm x 50,5 cm	Mausgrau Sonderfarbe	M05 320 000 050 M M05 320 000 050 P	153,01 € 168,31 €	Schale rund Aluminium pulverbeschichtet	Ø 35,8 cm x 2 cm	Verkehrsweiß Sonderfarbe	M05 420 000 002 W M05 420 000 002 P	92,02 € 101,22 €
Tischgestell oval Stahl pulverbeschichtet	43,4 x 26,8 x 44,5 cm	Mausgrau Sonderfarbe	M05 330 000 044 M M05 330 000 044 P	153,01 € 168,31 €	Schale oval Sperrholz Birke natur klar lackiert	43,4 x 26,8 x 2 cm	Birke	M05 430 000 002 F	353,10 €
Tischgestell rechteckig Stahl pulverbeschichtet	40,5 x 25 x 38,5 cm	Mausgrau Sonderfarbe	M05 340 000 038 M M05 340 000 038 P	153,01 € 168,31 €	Schale rechteckig Stahl pulverbeschichtet	40,5 x 25 x 2 cm	Verkehrsgrau A Sonderfarbe	M05 440 000 002 A M05 440 000 002 P	117,70 € 129,47 €


M05 Edition Tischgestell rund Stahl pulverbeschichtet	Ø 35,8 cm x 50,5 cm	Eisenglimmer Rost Bronzegrau	M05 320 000 050 E M05 320 000 050 R M05 320 000 050 G	208,65 € 208,65 € 208,65 €	M05 Edition Schale rund Aluminium natur eloxiert Kupfer geschliffen, unbehandelt Messing geschliffen, unbehandelt	Ø 35,8 cm x 2 cm	Alu natur Kupfer Messing	M05 420 000 002 N M05 420 000 002 U M05 420 000 002 Z	130,54 € 238,61 € 262,15 €
---	---------------------	------------------------------------	---	----------------------------------	---	------------------	--------------------------------	---	----------------------------------

^
M = Mausgrau
P = Sonderfarbe nach RAL


E = Eisenglimmer
R = Rost
G = Bronzegrau

^
C = Achatgrau
W = Verkehrsweiß
F = Birke
A = Verkehrsgrau A
P = Sonderfarbe nach RAL

N = Alu natur
U = Kupfer
Z = Messing



Gestelle



Schalen

Auf diesen Seiten finden Sie einzelne Tischgestelle und Schalen aufgelistet. Die Untergestelle können einzeln verwendet oder mit den Schalen entsprechend den Wünschen zusammengestellt werden. Sie sind in den Standard Farben pulver-

beschichtet und können auch in weiteren RAL-Farben gefertigt werden. Auch die quadratische, runde und rechteckige Schale lässt sich neben den Standard Farben individuell in RAL-Farben fertigen. Die runden Tischgestelle von M05 und M05

Edition sind identisch in der Ausführung, sie unterscheiden sich nur in der Farbe: für die Tischgestelle der M05 Edition wird ein mattes, strukturiertes Pulver verwendet. Ihre Farben Eisenglimmer, Rost und Bronzegrau sind keine RAL-Farben.

Mausgrau	RAL 7005
Achatgrau	RAL 7038
Verkehrsweiß	RAL 9016
Verkehrsgrau A	RAL 7042

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Geschäftsbedingungen. Ab VK 800,00 € ohne MwSt. erfolgt die Lieferung frachtfrei.




Beistelltisch Kaiser



Die Beistelltische Kaiser von Thomas Merkel aus je zwei identischen Elementen verbinden den spannenden Kontrast aus der geringen Stärke des Materials der Tischfläche hin zum voluminösen sockelartigen Untergestell.

Ein Spiel geometrischer Formen und der Evolution eines 2-dimensionalen Materials hin zu 3-dimensionaler Struktur.

Design: Thomas Merkel, 2015



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Großer Kaiser Stahl pulverbeschichtet Feinstruktur inkl. Fußverstellungen	Ø 40 cm x 52,5 cm	MK 100 040 052 ... MK 100 040 052 P	681,59 € 749,75 €
Kleiner Kaiser Stahl pulverbeschichtet Feinstruktur inkl. Fußverstellungen	Ø 60 cm x 32,5 cm	MK 200 060 032 ... MK 200 060 032 P	783,24 € 861,56 €
		▲	
		W = Verkehrsweiß	
		S = Verkehrsschwarz	
		P = Sonderfarbe nach RAL	




Die Beistelltische bestehen aus zwei identischen Teilen die miteinander verschraubt sind. Somit lassen sie sich für eine gründliche Reinigung auch demontieren. Sie werden montiert geliefert. Die Tische haben Fußverstellungen zum Ausgleich

von Bodunebenheiten. Die Stärke der Tischplatte beträgt 2 mm. Die Tischfläche des kleinen Kaisers ist gedoppelt. Sonderfarben nach RAL sind möglich.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsschwarz RAL 9017

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Geschäftsbedingungen. Ab VK 800,00 € ohne MwSt. erfolgt die Lieferung frachtfrei.






Beistelltisch Kanji

Die Gestaltung der Beistelltisch Serie Kanji von Thomas Merkel wurde von den Schriftzeichen der japanischen Sprache inspiriert.


Wie bei der Kalligrafie mit einer Bambusfeder die Strichstärken variieren, so verändert sich Kanji in der räumlichen Betrachtung: seine Form wirkt linear oder flächig je nach Blickwinkel.

Design: Thomas Merkel, 2014



Artikel	Maße (B T H)	Artikel-Nr.	Preis o. MwSt.
Kanji H Stahl pulverbeschichtet Feinstruktur	50 cm x 31 cm x 50 cm	MH 100 050 050 ... MH 100 050 050 P	558,54 € 614,39 €
Kanji A Stahl pulverbeschichtet Feinstruktur	40 cm x 25 cm x 40 cm	MA 100 040 040 ... MA 100 040 040 P	500,76 € 550,84 €
Kanji F Stahl pulverbeschichtet Feinstruktur	40 cm x 25 cm x 40 cm	MF 100 040 040 ... MF 100 040 040 P	500,76 € 550,84 €

^
W = Verkehrsweiß
S = Verkehrsschwarz
R = Feuerrot
P = Sonderfarbe nach RAL




Kanji liegt eine komplexe Fertigung zu Grunde, denn die Tische bestehen jeweils aus einem einzigen 2 mm starken Blechstreifen dessen Enden sich nur fast berühren. So stecken in jedem Tisch 45 Minuten reine Kantarbeiten.

Die Beistelltische können nicht als Hocker verwendet werden. Sonderfarben nach RAL sind möglich.

Verkehrsweiß RAL 9016
Verkehrsschwarz RAL 9017
Feuerrot RAL 3000

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Geschäftsbedingungen. Ab VK 800,00 € ohne MwSt. erfolgt die Lieferung frachtfrei.



I. Geltungsbereich

(1) Wir (S+ Systemmöbel GmbH im Folgenden „AN“ = Auftragnehmer genannt) arbeiten ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, die durch die Auftragserteilung in allen Teilen durch den Auftraggeber (AG) als anerkannt gelten. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

(2) Geschäftsbedingungen des AG oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der AN ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der AN auf ein Schreiben Bezug nimmt, welches Geschäftsbedingungen des AG oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt hierin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

II. Angebote

(1) Unsre Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge können wir innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen.

(2) Alle Angaben des Angebots über Lieferfristen, Gerichte, Leistung, erforderliche Betriebsmittel, Funktionen, Maße usw., ebenso alle das Angebot betreffenden Zeichnungen, ausgefüllte Spezifikationsblätter und allgemeine technische Daten sind annähernd nach bestem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit, soweit die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffungsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die auf Grund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(3) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des AN vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, soweit sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihm ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

IV. Lieferung und Lieferzeit

(1) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen oder Liefterminen auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

(2) Die Lieferfrist verlängert sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des AG um den Zeitraum, um den der AG mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber im Verzug ist.

(3) Die Vereinbarung über die Verschiebung von Liefterminen bedarf der Schriftform. Bei Verzug der Annahme hat der AN zusätzlich zu dem Zahlungsanspruch das Recht, wahlweise einen neuen Lieftermin zu bestimmen oder vom Vertrag zurück zu treten. Bestellungen können nach Lieferungen nicht mehr storniert werden.

(4) Gerät der AN mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des AN weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines

Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Unsre Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.

(2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des AN zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des AN, jeweils einschließlich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts.

(3) Rechnungsbezüge sind innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim AN. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht in Einzelfall gesondert vereinbart wird. Leistet der AG bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. zu verzinsen; die Geltendmachung weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.

(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des AG oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche sind nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

(5) Der AN ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des AG wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des AN durch den AG aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

verzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse dem AN die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen oder die Behinderung von nicht nur vorübergehender Dauer ist, ist der AN zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem AG infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem AN vom Vertrag zurücktreten.

V. Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis ist Köln, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der AN auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgten hat.

(2) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes, wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist, an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den AG über. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim AG liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den AG über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der AN dies dem AG angezeigt hat.

(3) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der AG. Bei Lagerung durch den AN betragen die Lagerkosten 1% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleibt vorbehalten.

(4) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des AG und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

(5) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn – die Lieferung und, sofern der AN auch die Installation schuldet, die Installation abgeschlossen ist,

– der AN dies dem AG unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach dieser Bestimmung mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,

– seit der Lieferung oder Installation 12 Werktagen vergangen sind oder der AG mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation 6 Werktagen vergangen sind und

– der AG die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem AN angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

VI. Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des AG aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.

(2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den AG oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten

hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom AG genehmigt, wenn dem AN nicht binnen 7 Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom AG genehmigt, wenn die Mängelrüge dem AN nicht binnen 7 Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für den AG bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf Verlangen des AN ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den AN zurückzusenden. Bei befreitiger Mängelrüge vergütet der AN die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der AN nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlages, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der AG vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

(4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des AN, kann der AG unter den in Ziffer VII. bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

(5) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der AN aus lizenzirechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der AN nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des AG geltend machen oder an den AG abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den AN bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des AG gegen den AN gehemmt.

(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der AG ohne Zustimmung des AN den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der AG die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

(7) Eine im Einzelfall mit dem AG vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.

VII. Haftung

(1) Unsre Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Bestimmung eingeschränkt.

(2) Sie haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Ob-

hutspflichten, die dem AG die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des AG oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezeichnen.

(3) Soweit der AN gemäß Ziffer VII. (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der AN bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesetzten hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersetzungsfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte Dritter

(1) Wir stehen nach Maßgabe dieser Bestimmung dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte erwartet werden.

(2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird der AN nach seiner Wahl oder auf seine Kosten den Liefergegenstand derabtändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem AG durch Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt dem AN dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der AG berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwas Schadensersatzansprüche des AG unterliegen den Beschränkungen des VII. dieser Allgemeinen Lieferbedingungen.

(3) Bei Rechtsverletzungen durch vom AN gelieferte Produkte anderer Hersteller, wird der AN nach seiner Weise seine Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des AG geltend machen oder an den AG abtreten. Ansprüche gegen den AN bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieser Bestimmung nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.

X. Allgemeine Bestimmungen

(1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem AN und dem AG ist nach Wahl des AN Köln oder der Sitz des AG. Für Klagen gegen den AN ist in diesen Fällen jedoch Köln ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

(2) Die Beziehungen zwischen dem AN und dem AG unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenaufkauf vom 11.4.1980 (CISG) gilt nicht.

(3) Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Nebenabreden, Ergänzungen oder Abänderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt auch für den Fall der Abbedingung der Schriftform.

(4) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.


(5) Der AG nimmt davon Kenntnis, dass der AN Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten, etwa Versicherungen, zu übermitteln.

Impressum

Das Planungsbuch soll dem Benutzer den Umgang mit komplexen Systemen erleichtern. Es ist viel mehr als eine Preisliste. Es zeigt Planungsbeispiele, gibt Montage- und Pflegehinweise und erleichtert durch ausführliche Beschreibungen die Planung.

4.Auflage Juli 2021

S+ Systemmöbel GmbH
Hohenstaufenring 57a
D 50674 Köln
Tel.: +49 (0)221 923 926-0
Fax: +49 (0)221 923 926-29
info@systemmoebel-plus.com
www.systemmoebel-plus.com



Systemmöbel